



Connettore cubico


6 8 10 *designLINE*

- Per raccordo angolare antitorsione di profilati con la stessa sezione trasversale
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Cappellotti di copertura per la chiusura delle aperture
- Avvitamento al profilato tramite viti autoformanti
- Lavorazione dei profilati: non necessaria

Dati tecnici (pag. 18-18)



Tipo	M_{max}
20/2	18 Nm




Connettore cubico 20/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		6	*	1	**3 842 549 858**	2xFS1
Set *designLINE*, grigio segnale		6	*	1	**3 842 549 859**	2xFS1
Connettore cubico		6		20	**3 842 523 875**	
Cappellotto di copertura D12	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 700**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 704**	
Vite a testa svasata S6x16		6		100	**3 842 517 132**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
20/3	23 Nm

FS1




Connettore cubico 20/3	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale	6	ESD*	1	**3 842 549 860**	3xFS1
Set *designLINE*, grigio segnale	6	ESD*	1	**3 842 549 861**	3xFS1
Connettore cubico	6	ESD	20	**3 842 523 872**	
Cappellotto di copertura D12 grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 700**	
Cappellotto di copertura D12 nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 704**	
Vite a testa svasata S6x16	6	ESD	100	**3 842 517 132**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	M_{max}
30/2	80 Nm

FS2




Connettore cubico 30/2	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale	8	ESD*	1	**3 842 549 862**	2xFS2
Set *designLINE*, grigio segnale	8	ESD*	1	**3 842 549 863**	2xFS2
Connettore cubico	8	ESD	20	**3 842 523 876**	
Cappellotto di copertura D18 grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 701**	
Cappellotto di copertura D18 nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 705**	
Vite a testa svasata S8x25	8	ESD	100	**3 842 517 543**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
30/3	85 Nm

FS2




Connettore cubico 30/3	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale	8	ESD*	1	**3 842 549 864**	3xFS2
Set *designLINE*, grigio segnale	8	ESD*	1	**3 842 549 865**	3xFS2
Connettore cubico	8	ESD	20	**3 842 523 873**	
Cappellotto di copertura D18 grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 701**	
Cappellotto di copertura D18 nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 705**	
Vite a testa svasata S8x25	8	ESD	100	**3 842 517 543**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

40/2



Tipo	M_{max}
40/2	60 Nm

FS3




Connettore cubico 40/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 866**	2xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 867**	2xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 529 010**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

40/3



Tipo	M_{max} / 2 + M_{max} / 2
40/3	70 Nm

FS3




Connettore cubico 40/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 868**	3xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 869**	3xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 529 011**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

45/2



Tipo		M_{max}
45/2	45x45L	150 Nm
	45x45	200 Nm

FS3




Connettore cubico 45/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 870**	2xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 871**	2xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 523 877**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo		$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
45/3	45x45L	170 Nm
	45x45	240 Nm

FS3




Connettore cubico 45/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 872**	3xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 873**	3xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 523 874**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	M_{max}
50/2	120 Nm

FS3




Connettore cubico 50/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 874**	2xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 529 012**	
Cappellotto di copertura D30	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 703**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 707**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
50/3	140 Nm

FS3



Connettore cubico 50/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 876**	3xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 529 013**	
Cappellotto di copertura D30	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 703**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 707**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.