

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 1 di 12

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Orgatex LongLife Remover

UFI: 29SF-G5CQ-W1SQ-VD0W

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati**Uso della sostanza/miscela**Detergente speciale
Prodotto sgrassante

Solo per utilizzatori commerciali/professionali!

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione sociale:	ILKA-Chemie GmbH	
Via:	Danziger Str. 21	
Località:	D-74613 Öhringen	
Telefono:	+49 7941-646 88 0	Fax: +49 7941-646 88 55
E-mail:	post@ilka-chemie.com	
Internet:	www.ilka-chemie.com	
	Centro antiveneni Monaco: +49 89-19 240	

1.4. Numero telefonico di emergenza:**SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento GB CLP**Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319

Testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere SEZIONE 16.

2.2. Elementi dell'etichetta**Regolamento GB CLP****Componenti pericolosi da indicare in etichetta**

Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici

Avvertenza: Pericolo**Pittogrammi:****Indicazioni di pericolo**

H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H319	Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso/l'udito.
P301+P310	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENI/un medico.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P331	NON provocare il vomito.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501	Smaltire il prodotto/recipiente in un centro di riciclaggio dei rifiuti.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 2 di 12

2.3. Altri pericoli

La miscela non contiene sostanze vPvB (vPvB = molto persistenti e molto bioaccumulabili) o non rientra nell'allegato XIII del regolamento (CE) 1907/2006 (< 0,1%)

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele****Caratterizzazione chimica**

Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi

Componenti rilevanti

N. CAS	Nome chimico			Quantità
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione (regolamento GB CLP)			
	Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici			50 - < 100 %
	918-481-9		01-2119457273-39	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			
42504-46-1	acido dodecilbenzensolfonico, composto con 1-amminopropan-2-olo (1:1)			1 - < 5 %
	255-854-9			
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412			
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina			< 1 %
	203-749-3			
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H332 H315 H318 H400 H412			
68439-50-9	Alcoli, C12-14, etossilati			< 1 %
	500-213-3		01-2119487984-16	
	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412			
142-16-5	Maleato di bis(2-etilesile)			< 1 %
	205-524-5		01-2119524002-60	
	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1; H373 H410			

Testo completo delle indicazioni H ed EUH: vedere sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS	N. CE	Nome chimico	Quantità
	Limiti di conc. specifici, fattori M e STA		
	918-481-9	Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici	50 - < 100 %
	inalazione: LC50 = >4951 mg/l (vapori); cutanea: LD50 = >5000 mg/kg; orale: LD50 = >5000 mg/kg		
42504-46-1	255-854-9	acido dodecilbenzensolfonico, composto con 1-amminopropan-2-olo (1:1)	1 - < 5 %
	orale: LD50 = 1080 mg/kg		
110-25-8	203-749-3	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina	< 1 %
	inalazione: STA = 11 mg/l (vapori); inalazione: LC50 = 1.8 mg/l (polveri o nebbie)		
68439-50-9	500-213-3	Alcoli, C12-14, etossilati	< 1 %
	orale: LD50 = >2000 mg/kg		

Etichettatura del contenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 648/2004

< 5% tensioattivi anionici, < 5% tensioattivi cationici.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 3 di 12

Informazioni generali

Soccorritore: prestare attenzione alla propria protezione!

In caso di inalazione

Portare all'aria aperta. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda di dati di sicurezza).

In caso di contatto con la pelle

Lavare con abbondante acqua. Togliere immediatamente gli indumenti, le scarpe o le calze contaminati. Necessario trattamento medico.

In caso di contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua a palpebre aperte per un tempo sufficiente, quindi consultare immediatamente un oculista.

In caso di ingestione

In caso di vomito, tenere presente il pericolo di aspirazione. In caso di ingestione accidentale sciacquare la bocca con abbondante acqua (solo se la persona è cosciente) e richiedere immediatamente assistenza medica. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e sia ritardati

Nessuna informazione disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Adeguare le misure antincendio all'ambiente circostante. Schiuma. Polvere estinguente. Acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua pieno

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti antincendio

In caso di incendio: indossare un autorespiratore.

Ulteriori informazioni

Utilizzare getti d'acqua nebulizzata per proteggere il personale e raffreddare i contenitori esposti. Abbattere gas/vapori/nebbie con getti d'acqua nebulizzata. Raccogliere separatamente l'acqua di spegnimento contaminata. Non disperdere nelle fognature o nelle acque superficiali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indicazioni generali

Assicurare un'adeguata ventilazione. Non respirare i gas/i fumi/i vapori/gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare dispositivi di protezione individuale.

Per chi non interviene direttamente

Non intraprendere alcuna azione che comporti rischi personali o senza un'adeguata formazione. Evacuare l'area. Impedire l'accesso al personale non necessario e non protetto. Non toccare né calpestare il materiale fuoriuscito. Evitare di inalare vapori o nebbie. Assicurare un'adeguata ventilazione. In caso di ventilazione insufficiente indossare un respiratore. Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.

Per chi interviene direttamente

Non intervenire senza adeguati dispositivi di protezione. Ulteriori informazioni: vedere sezione 8 «Controlli dell'esposizione/della protezione individuale».

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle acque superficiali o nelle fognature.

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 4 di 12

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Per il contenimento**

Assorbire con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, legante per acidi o universale). Trattare il materiale raccolto come indicato nella sezione relativa allo smaltimento.

Per la bonifica

Assorbire con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, legante per acidi o universale). Trattare il materiale raccolto come indicato nella sezione relativa allo smaltimento.

Altre informazioni

Assorbire con materiale assorbente per liquidi (sabbia, farina fossile, legante per acidi o universale). Trattare il materiale raccolto come indicato nella sezione relativa allo smaltimento.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione sicura: vedere sezione 7

Dispositivi di protezione individuale: vedere sezione 8

Smaltimento: vedere sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Indicazioni per la manipolazione sicura**

In caso di manipolazione a recipiente aperto, utilizzare dispositivi con aspirazione localizzata. Non respirare i gas/i fumi/i vapori/gli aerosol.

Indicazioni per la protezione da incendi ed esplosioni

Tenere lontano da fonti di accensione - Non fumare.

Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Indicazioni sull'igiene generale del lavoro

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e impregnati.

Elaborare e rispettare un programma di protezione della pelle.

Lavare mani e viso prima delle pause e a fine lavoro e, se necessario, fare la doccia.

Durante l'uso non mangiare, bere, fumare né fiutare tabacco.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti dei locali e dei contenitori di stoccaggio**

Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave. Conservare in un luogo accessibile solo alle persone autorizzate. Assicurare un'adeguata ventilazione e un'aspirazione localizzata nei punti critici.

Indicazioni per lo stoccaggio congiunto

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

7.3. Usi finali particolari

Detergente speciale

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 5 di 12

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Sostanza			
Tipo DNEL		Via di esposizione	Effetto	Valore
42504-46-1	acido dodecilbenzensolfonico, composto con 1-amminopropan-2-olo (1:1)			
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	3,33 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine		cutanea	sistemico	0,94 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	0,82 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine		cutanea	sistemico	0,47 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	0,47 mg/kg pc/giorno
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina			
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	0,8 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine		cutanea	sistemico	20 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	0,4 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine		cutanea	sistemico	10 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	10 mg/kg pc/ giorno
68439-50-9	Alcoli, C12-14, etossilati			
DNEL lavoratore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	294 mg/m ³
DNEL lavoratore, a lungo termine		cutanea	sistemico	2080 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		orale	sistemico	25 mg/kg pc/giorno
DNEL consumatore, a lungo termine		inalatoria	sistemico	87 mg/m ³
DNEL consumatore, a lungo termine		cutanea	sistemico	1250 mg/kg pc/giorno

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 6 di 12

Valori PNEC

N. CAS	Sostanza	
Comparto ambientale		Valore
42504-46-1	acido dodecilbenzensolfonico, composto con 1-aminopropan-2-olo (1:1)	
Acqua dolce		0,268 mg/l
Acqua di mare		0,027 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		8,1 mg/kg
Sedimento marino		8,1 mg/kg
Microrganismi negli impianti di depurazione (STP)		1,67 mg/l
Suolo		35 mg/kg
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina	
Acqua dolce		0,0043 mg/l
Acqua di mare		0,00043 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		0,007 mg/kg
Sedimento marino		0,001 mg/kg
Microrganismi negli impianti di depurazione (STP)		1 mg/l
Suolo		1,71 mg/kg
68439-50-9	Alcoli, C12-14, etossilati	
Acqua dolce		0,074 mg/l
Acqua di mare		0,007 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		66,67 mg/kg
Sedimento marino		6,66 mg/kg
Microrganismi negli impianti di depurazione (STP)		10000 mg/l
Suolo		1 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione



Controlli tecnici idonei

In caso di manipolazione a recipiente aperto, utilizzare dispositivi con aspirazione localizzata. Non respirare i gas/i fumi/i vapori/gli aerosol.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezione degli occhi/del volto

Protezione degli occhi idonea: occhiali a maschera.

Protezione delle mani

Durante la manipolazione di sostanze chimiche indossare guanti protettivi con marcatura CE e codice di controllo a quattro cifre. La qualità dei guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche deve essere scelta in funzione della concentrazione e della quantità di sostanze pericolose specifiche del posto di lavoro. Per impieghi speciali si raccomanda di verificare con il fornitore la resistenza alle sostanze chimiche dei guanti protettivi sopra indicati.

Protezione della pelle

Utilizzare indumenti protettivi. Indumenti di protezione chimica
Calzature di sicurezza resistenti alle sostanze chimiche

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 7 di 12

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico:	Liquido	
Colore:	limpido	
Odore:	caratteristico	
Punto di fusione/congelamento:		non determinato
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:		>100 °C
Infiammabilità:		non applicabile non applicabile
Limite inferiore di esplosività:		0,6 % vol.
Limite superiore di esplosività:		7 % vol.
Punto di infiammabilità:		> 61 °C
Temperatura di autoaccensione:		>200 °C
Temperatura di decomposizione:		non determinato
Valore pH:		non determinato
Idrosolubilità:		facilmente solubile
Solubilità in altri solventi		
non determinato		
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:		non determinato
Tensione di vapore:		non determinato
Densità (a 20 °C):		0,82 g/cm ³
Densità relativa del vapore:		non determinato

9.2. Altre informazioni**Informazioni relative alle classi di pericoli fisici**

Proprietà esplosive

Il prodotto non è: esplosivo.

Proprietà ossidanti

Il prodotto non è: ossidante.

Altre caratteristiche di sicurezza

Velocità di evaporazione: non determinato

Contenuto di solidi: non determinato

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Nessuna reazione pericolosa se manipolato e stoccato secondo le prescrizioni.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se stoccato a normali temperature ambiente.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa nota.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore (ad es. superfici calde), scintille e fiamme libere.

10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Gas/vapori tossici.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 8 di 12

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento GB CLP**Tossicità acuta**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STAmix calcolata

STA (orale) 45656 mg/kg; STA (cutanea) > 2000 mg/kg; STA (inalazione vapori) > 20 mg/l; STA (inalazione polveri/nebbie) > 5 mg/l

N. CAS	Nome chimico				
	Via di esposizione	Dose	Specie	Fonte	Metodo
	Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici				
	orale	LD50 >5000 mg/kg	Ratto		
	cutanea	LD50 >5000 mg/kg	Coniglio		
	inalatoria (4 h) vapori	LC50 >4951 mg/l	Ratto		
42504-46-1	acido dodecilbenzensolfonico, composto con 1-amminopropan-2-olo (1:1)				
	orale	LD50 1080 mg/kg	Ratto		
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina				
	inalatoria vapori	STA 11 mg/l			
	inalatoria (4 h) polveri/nebbie	LC50 1,8 mg/l	Ratto		
68439-50-9	Alcoli, C12-14, etossilati				
	orale	LD50 >2000 mg/kg	Ratto		

Irritazione e corrosività

Provoca grave irritazione oculare.

Corrosione/irritazione cutanea: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Non esistono indicazioni di mutagenicità sulle cellule germinali umane. Nessuna indicazione di cancerogenicità per l'uomo.

STOT - esposizione singola

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

STOT - esposizione ripetuta

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2. Informazioni su altri pericoli**Ulteriori informazioni**

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela!

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Il prodotto non è: ecotossico.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 9 di 12

N. CAS	Nome chimico					
	Tossicità acquatica	Dose	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
	Idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici					
	Tossicità acuta per i pesci	LL50 mg/l	1000	96 h	Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)	
	Tossicità acuta crostacei	EL50 mg/l	1000	48 h	Daphnia magna (Grande pulce d'acqua)	

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato testato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato testato.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Nome chimico	Log Pow
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-osso-9-ottadecenil)glicina	4,2

12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto non è stato testato.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non soddisfano i criteri PBT/vPvB ai sensi del UK REACH.

Il prodotto non è stato testato.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio, poiché nessun componente soddisfa i criteri.

Ulteriori informazioni

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti****Raccomandazioni per lo smaltimento**

Non disperdere nelle acque superficiali o nelle fognature. Smaltire i rifiuti secondo la normativa vigente.

Imballaggi contaminati

Rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti). Gestire gli imballaggi contaminati come la sostanza stessa.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**Trasporto terrestre (ADR/RID)****14.1. Numero ONU o numero ID:**

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.2. Designazione ufficiale ONU:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo per il trasporto:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

Trasporto marittimo (IMDG)**14.1. Numero ONU o numero ID:**

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.2. Designazione ufficiale ONU:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.3. Classi di pericolo per il trasporto:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.4. Gruppo d'imballaggio:

Merce non pericolosa ai sensi della presente normativa sui trasporti.

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:

No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 10 di 12

Nessuna informazione disponibile.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Informazioni normative UE**

Restrizioni d'uso (REACH, allegato XVII):

Voce 3

Informazioni ai sensi della direttiva
2012/18/UE (SEVESO III):

Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

Ulteriori informazioni

Da osservare: 850/2004/CE, 79/117/CEE, 689/2008/CE

Normativa nazionale

Limitazioni all'impiego:

Rispettare le limitazioni all'impiego dei giovani ai sensi della direttiva sulla
tutela dei giovani sul lavoro (94/33/CE).

Classe di pericolo per le acque (D):

1 - poco pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per le sostanze contenute in questa miscela non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 11 di 12

Abbreviazioni e acronimi

Acute Tox: Tossicità acuta
Asp. Tox: Pericolo in caso di aspirazione
Skin Irrit: Irritazione cutanea
Eye Dam: Lesioni oculari
Eye Irrit: Irritazione oculare
STOT RE: Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta
Aquatic Acute: Pericolo acuto per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic: Pericolo cronico per l'ambiente acquatico
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada)
IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose
IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo
GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Concentrazione letale, 50%
LD50: Dose letale, 50%
CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio
REACH: Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche
UN: Nazioni Unite
DNEL: Livello derivato senza effetto
DMEL: Livello derivato con effetti minimi
PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
STA (ATE): Stima della tossicità acuta
LL50: Carico letale, 50%
EL50: Carico con effetto, 50%
EC50: Concentrazione efficace, 50%
ErC50: Concentrazione efficace 50%, tasso di crescita
NOEC: Concentrazione senza effetti osservati
BCF: Fattore di bioconcentrazione
PBT: persistente, bioaccumulabile, tossico
vPvB: molto persistente, molto bioaccumulabile
RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose
EmS: Procedure di emergenza
MFAG: Guida medica di primo soccorso
MARPOL: Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
IBC: Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa
VOC: Composti organici volatili
SVHC: Sostanza estremamente preoccupante
Per abbreviazioni e acronimi, vedere la tabella su <http://abbrev.esdscom.eu>
Per abbreviazioni e acronimi, vedere: Guida ECHA sulle prescrizioni in materia d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni).

Classificazione delle miscele e metodo di valutazione utilizzato ai sensi del regolamento GB CLP

Classificazione	Procedura di classificazione
Asp. Tox. 1; H304	Metodo di calcolo
Eye Irrit. 2; H319	Metodo di calcolo

Indicazioni H ed EUH pertinenti (numero e testo completo)

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

**Scheda di dati di sicurezza**

ai sensi del regolamento UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Data di revisione: 02.02.2024

Pag. 12 di 12

H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Ulteriori informazioni

Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Tuttavia non costituiscono garanzia delle proprietà del prodotto e non danno luogo ad alcun rapporto giuridico contrattuale. Il destinatario del nostro prodotto è l'unico responsabile del rispetto delle leggi e delle norme vigenti.

(I dati relativi ai componenti rilevanti sono tratti dall'ultima versione della scheda di dati di sicurezza del fornitore.)