
20x20







36866


20x20	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	6 / 6		1	**3 842 523 511**	2xFS1
Set *designLINE*	6 / 6		1	**3 842 551 596**	2xFS1
Angolare (standard)	6		100	**3 842 523 508**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			100	**3 842 548 842**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 843**	
Elemento intermedio per scanalatura di 8 mm	6 / 8		100	**3 842 523 516**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato


Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
20x20	700 N	6 Nm	25 Nm	–


FS1



20x40







36867


20x40	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	6 / 6		1	**3 842 523 520**	4xFS1
Set *designLINE*	6 / 6		1	**3 842 551 597**	4xFS1
Angolare (standard)	6		20	**3 842 523 517**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 844**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 845**	
Elemento intermedio per scanalatura di 8 mm	6 / 8		100	**3 842 523 516**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
20x40	1400 N	15 Nm	50 Nm	8 Nm


FS1



20x28








00125983


20x28	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	8 / 8		1	**3 842 502 137**	2xFS1
Angolare (standard)	8		100	**3 842 501 587**	
Materiale:	Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Set incl. materiale di fissaggio (FS)				


FS1



30x30












36868


30x30	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	8 / 8		1	**3 842 523 528**	2xFS2
	8 / 10		1	**3 842 523 530**	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1	**3 842 523 532**	4xFS3, 2xFS4
Set *designLINE*	8 / 8		1	**3 842 551 598**	2xFS2
	8 / 10		1	**3 842 551 600**	1xFS2, 2xFS3, 1xFS4
	10 / 10		1	**3 842 551 599**	4xFS3, 2xFS4
Angolare (standard)	8		100	**3 842 523 525**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			100	**3 842 548 846**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 847**	
Elemento intermedio per scanalatura di 10 mm	8 / 10		100	**3 842 523 537**	
Materiale:	Angolare: Alluminio pressofuso Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006) Elemento intermedio: PA; nero Cappellotto di copertura: PP Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato				
Fornitura:	Set incl. materiale di fissaggio (FS)				

Tipo	 Fmax	 Mmax	 Mmax	 Mmax
30x30	1250 N	25 Nm	75 Nm	–


FS2




FS3



FS4





30x60	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	8 / 8		1	**3 842 523 541**	4xFS2
Set *designLINE*	8 / 8		1	**3 842 551 601**	4xFS2
Angolare (standard)	8		20	**3 842 523 538**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 848**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 849**	
Elemento intermedio per scanalatura di 10 mm	8 / 10		100	**3 842 523 537**	


Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
30x60	2500 N	100 Nm	170 Nm	25 Nm

FS2

DIN 7984
M6x14
8



30x120	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set *designLINE*	8 / 8		1	**3 842 551 602**	2xFS6
Angolare (standard)	8		20	**3 842 523 587**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 850**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 851**	
Elemento intermedio per scanalatura di 10 mm	8 / 10		100	**3 842 523 537**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato


Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax
30x120	3750 N	100 Nm	47 Nm

FS6

M6x16
8

60x60




60x60	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	8 / 8		1	**3 842 523 549**	8xFS2
	8 / 10		1	**3 842 523 551**	4xFS2, 1xFS5
	10 / 10		1	**3 842 523 553**	2xFS5
Set *designLINE*	8 / 8		1	**3 842 551 609**	8xFS2
	8 / 10		1	**3 842 551 610**	4xFS2, 1xFS5
	10 / 10		1	**3 842 551 611**	2xFS5
Angolare (standard)	8		20	**3 842 523 546**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 852**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 853**	
Elemento intermedio per scanalatura di 10 mm	10		100	**3 842 523 537**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato


Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Scanalatura	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
60x60	8	5000 N	320 Nm	370 Nm	110 Nm
	10	3000 N	125 Nm	150 Nm	–


FS2



FS5



40x40




40x40	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 529 383**	2xFS5
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 603**	2xFS5
Angolare (standard)	10		100	**3 842 528 967**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			100	**3 842 548 854**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 855**	


Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	F_{max}	M_{max}	M_{max}	M_{max}
40x40	3000 N	55 Nm	145 Nm	35 Nm

FS5







40x80	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 529 386**	4xFS7
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 604**	4xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 529 005**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 856**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 857**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
40x80	6000 N	180 Nm	400 Nm	60 Nm







40x160	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 605**	2x FS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 529 006**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 858**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 859**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax
40x160	9000 N	250 Nm	60 Nm







80x80	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 530 360**	8xFS7
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 612**	8xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 530 231**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 860**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 861**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
80x80	14000 N	500 Nm	1000 Nm	400 Nm







45x45	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 523 561**	2xFS7
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 606**	2xFS7
Angolare (standard)	10		100	**3 842 523 558**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			100	**3 842 548 862**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 863**	
Chiocciola calata (**A**)	10		100	**3 842 523 593**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Chiocciola calata: PA; nero
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
45x45	3000 N	60 Nm	160 Nm	–







45x90	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 523 570**	4xFS7
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 607**	4xFS7
Angolare (standard)	10		100	**3 842 523 567**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 864**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 865**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
45x90	6000 N	180 Nm	400 Nm	60 Nm






45x180	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 608**	2xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 523 583**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 866**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 867**	


Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax
45x180	9000 N	250 Nm	65 Nm



90x90




90x90	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 523 578**	8xFS7
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 551 613**	8xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 523 575**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 868**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 869**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato


Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
90x90	12000 N	370 Nm	800 Nm	200 Nm

FS7



43x42




43x42	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 352 009**	2xFS7
Angolare (standard)	10		100	**3 842 348 526**	


Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
43x42	2000 N	–	160 Nm	–

FS7







50x50	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 530 259**	2xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 530 381**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 870**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 871**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
50x50	4000 N	125 Nm	250 Nm	38 Nm







50x100	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 530 260**	4xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 530 382**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 872**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 873**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
50x100	7500 N	300 Nm	600 Nm	73 Nm







100x100	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 530 361**	8xFS7
Angolare (standard)	10		20	**3 842 530 460**	
Cappellotto di copertura, grigio segnale			20	**3 842 548 874**	
Cappellotto di copertura, nera			20	**3 842 548 875**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Cappellotto di copertura: PP
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)

Tipo	Fmax	Mmax	Mmax	Mmax
100x100	15000 N	550 Nm	1100 Nm	480 Nm






Angolare R





designLINE

- Per il collegamento di profilati con angolazione a piacere
- Nessuno spigolo di interferenza grazie all'arrotondamento degli angoli
- Angolare con linguette di centraggio per un montaggio rapido, preciso e senza rischio di torsione
- Per il montaggio su piastre o trasversale rispetto alla scanalatura, le linguette di centraggio possono essere semplicemente spezzate
- Esecuzione *designLINE* con laccatura speciale in argento (RAL 9006) per un design di alta qualità
- Lavorazione dei profilati: non necessaria











R28x38	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	8 / 10		1	**3 842 515 547**	FS1, FS2, 2xFS3
	10 / 10		1	**3 842 521 580**	2xFS2, 4xFS3
Set *designLINE*	8 / 10		1	**3 842 538 703**	FS1, FS2, 2xFS3
	10 / 10		1	**3 842 538 704**	2xFS2, 4xFS3
Angolare (standard)	8 / 10		100	**3 842 515 473**	

Materiale: Angolare: Zinco pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Elemento intermedio: PA; nero
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)







R35x38	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 532 274**	2xFS4
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 538 705**	2xFS4
Angolare (standard)	10		100	**3 842 529 020**	

Materiale: Angolare: Alluminio pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Bullone di centraggio: PA6; nero
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)





R40x43	Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard)	10 / 10		1	**3 842 518 424**	2xFS4
Set *designLINE*	10 / 10		1	**3 842 538 706**	2xFS4
Angolare (standard)	10		100	**3 842 504 760**	

Materiale: Angolare: Zinco pressofuso
Angolare *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Bullone di centraggio: PA6; nero
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS)