



S6x16-T25	D5,8
S8x25-T40	D7,8
M12x30-T50	D9,8
S12x30-T50	D9,8

Vite centrale, dispositivo antitorsione, cappellotto di copertura




Vite centrale


- Elemento di collegamento molto economico
- Vite autoformante, montabile senza lavorazione dei profilati
- Lavorazione dei profilati:
  - Filettatura per vite M12x30
  - Foro passante per cacciavite / chiave angolare

Utensile:
Chiave angolare (pag. 14-6)

S6x16-T25




S8x25-T40




Vite centrale	Scanalatura	ESD		N.
S6x16-T25 (autoformante)	6		100	**3 842 528 593**
S8x25-T40 (autoformante)	8		100	**3 842 527 174**

Materiale: Acciaio; zincato

M12x30-T50



S12x30-T50




Vite centrale	Scanalatura	ESD		N.
M12x30-T50	10		100	**3 842 530 235**
S12x30-T50 (autoformante)	10		100	**3 842 530 236**

Materiale: Acciaio; zincato

Gran-dezza	F_{max}	M_{max}
S6	500 N	8 Nm
S8	800 N	43 Nm
S12	1300 N	80 Nm
M12	3000 N	80 Nm

40/2



Tipo	M_{max}
40/2	60 Nm

FS3




Connettore cubico 40/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 866**	2xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 867**	2xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 529 010**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

40/3



Tipo	M_{max} / 2 + M_{max} / 2
40/3	70 Nm

FS3




Connettore cubico 40/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 868**	3xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 869**	3xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 529 011**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

45/2



Tipo		M_{max}
45/2	45x45L	150 Nm
	45x45	200 Nm

FS3




Connettore cubico 45/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 870**	2xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	ESD*	1	**3 842 549 871**	2xFS3
Connettore cubico		10	ESD	20	**3 842 523 877**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)		ESD	100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10	ESD	100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo		$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
45/3	45x45L	170 Nm
	45x45	240 Nm

FS3




Connettore cubico 45/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 872**	3xFS3
Set *designLINE*, grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 873**	3xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 523 874**	
Cappellotto di copertura D24	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 702**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 706**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Connettore cubico *designLINE*: laccato (RAL 9006)
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	M_{max}
50/2	120 Nm

FS3




Connettore cubico 50/2		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 874**	2xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 529 012**	
Cappellotto di copertura D30	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 703**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 707**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura

* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.



Tipo	$\frac{M_{max}}{2}$ $\frac{M_{max}}{2}$
50/3	140 Nm

FS3



Connettore cubico 50/3		Scanalatura	ESD		N.	FS
Set (standard), grigio segnale		10	*	1	**3 842 549 876**	3xFS3
Connettore cubico		10		20	**3 842 529 013**	
Cappellotto di copertura D30	grigio segnale (PP)			100	**3 842 548 703**	
	nera (PP)			100	**3 842 548 707**	
Vite S12x30		10		100	**3 842 530 236**	

Materiale: Connettore cubico: Alluminio pressofuso
Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato

Fornitura: Set incl. materiale di fissaggio (FS), cappellotti di copertura


* Il connettore cubico crea un collegamento conduttivo, tuttavia i cappellotti di copertura contenuti nel set non hanno proprietà di conducibilità ESD.

Supporto EcoSafe




- Supporto come componente di campi di aggancio, porte e sistemi di recinzione
- Per raccordi angolari di due campi

I supporti vengono composti individualmente con componenti standard



Supporto con piede 45x45

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piede 45x45	1	**3 842 564 814**	6-12
4	Vite con testa a martello M8x25	2	**3 842 528 718**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6



Supporto con piastra di base 120x120

Componente		Pezzo	N.	Pagina
1	Profilato 45x45L	1	**3 842 992 425 / L**	2-37
2	Cappellotto di copertura 45x45 ESD	1	**3 842 548 753**	2-37
3	Piastra di base 120x120	1	**3 842 527 553**	6-11
4	Vite con testa a martello M8x30	2	**3 842 528 721**	3-6
5	Dado a colletto M8	2	**3 842 345 081**	3-6
6	Vite centrale S12x30-T50	1	**3 842 530 236**	3-43