



Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 1 od 12

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Orgatex LongLife Remover

UFI: 29SF-G5CQ-W1SQ-VD0W

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi

Posebno čistilo
Sredstvo za razmaščevanje

Samo za poslovne/poklicne uporabnike!

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: ILKA-Chemie GmbH
Ulica: Danziger Str. 21
Kraj: D-74613 Öhringen
Telefon: +49 7941-646 88 0
E-pošta: post@ilka-chemie.com
Internet: www.ilka-chemie.com

Faks: +49 7941-646 88 55

Toksikološki center München: +49 89-19 240

1.4. Telefonska številka

za nujne primere:

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Uredba GB CLP

Asp. Tox. 1; H304
Eye Irrit. 2; H319

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti: glej ODDELEK 16.

2.2. Elementi etikete

Uredba GB CLP

Nevarne sestavine za označevanje

Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов

Opozorilna beseda: Nevarno

Piktogrami:



Stavki o nevarnosti

H304 Lahko povzroči smrt, če se zaužije in vdre v dihalne poti.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih ima in če se to lahko stori brez težav. Nadaljevati izpiranje.
P331 NE izzvati bruhanja.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiskati zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v predelavo odpadkov.

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 2 od 12

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje snovi vPvB (vPvB = zelo obstojne in zelo bioakumulativne) oziroma ne spada v Prilogo XIII

Uredbe (ES) 1907/2006 (< 0,1 %)

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**3.2. Zmesi****Kemijska karakterizacija**

Zmes spodaj navedenih snovi z nenevarnimi dodatki

Pomembne sestavine

Št. CAS	Kemijsko ime			Količina
	Št. ES	Št. indeksa	Št. REACH	
	Razvrstitev (uredba GB CLP)			
	Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatskih			50 - < 100 %
	918-481-9		01-2119457273-39	
	Asp. Tox. 1; H304 EUH066			
42504-46-1	dodecylbenzensulfonska kislina, spojina z 1-aminopropan-2-olom (1:1)			1 - < 5 %
	255-854-9			
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H318 H412			
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin			< 1 %
	203-749-3			
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H332 H315 H318 H400 H412			
68439-50-9	Alkoholi, C12-14, etoksilirani			< 1 %
	500-213-3		01-2119487984-16	
	Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H400 H412			
142-16-5	Bis(2-etilheksil) maleat			< 1 %
	205-524-5		01-2119524002-60	
	STOT RE 2, Aquatic Chronic 1; H373 H410			

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glej oddelek 16.

Specifične mejne koncentracije, faktorji M in ATE

Št. CAS	Št. ES	Kemijsko ime	Količina
	Specifične mejne konc., faktorji M in ATE		
	918-481-9	Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatskih	50 - < 100 %
	vdišanje: LC50 = >4951 mg/l (hlapi); dermalno: LD50 = >5000 mg/kg; oralno: LD50 = >5000 mg/kg		
42504-46-1	255-854-9	dodecylbenzensulfonska kislina, spojina z 1-aminopropan-2-olom (1:1)	1 - < 5 %
	oralno: LD50 = 1080 mg/kg		
110-25-8	203-749-3	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin	< 1 %
	vdišanje: ATE = 11 mg/l (hlapi); vdišanje: LC50 = 1.8 mg/l (prah ali meglice)		
68439-50-9	500-213-3	Alkoholi, C12-14, etoksilirani	< 1 %
	oralno: LD50 = >2000 mg/kg		

Označevanje vsebine v skladu z Uredbo (ES) št. 648/2004

< 5 % anionske površinsko aktivne snovi, < 5 % kationske površinsko aktivne snovi.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč**

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 3 od 12

Splošni podatki

Reševalec: poskrbeti za lastno zaščito!

Pri vdihavanju

Zagotoviti svež zrak. V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati navodila za uporabo ali varnostni list).

Pri stiku s kožo

Sprati z veliko vode. Takoj odstraniti kontaminirana oblačila, čevlje ali nogavice. Potrebna je zdravniška oskrba.

Pri stiku z očmi

Po stiku z očmi dovolj dolgo izpirati z vodo pri odprtih vekah, nato takoj poiskati pomoč okulista.

Pri zaužitju

Pri bruhanju upoštevati nevarnost aspiracije. Pri nenamernem zaužitju izprati usta z veliko vode (samo če je oseba pri zavesti) in takoj poiskati zdravniško pomoč. NE izzvati bruhanja.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3. Navedba vsakršne potrebe po takojšnji zdravniški oskrbi in posebnem zdravljenju

Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1. Sredstva za gašenje****Primerna sredstva za gašenje**

Ukrepe za gašenje prilagoditi okolici požara. Pena. Suhi gasilni prah. Vodna meglica

Neprimerna sredstva za gašenje

Polni vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ni vnetljivo. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.

5.3. Nasvet za gasilce

V primeru požara: nositi izolacijski dihalni aparat.

Dodatni podatki

Za zaščito osebja in hlajenje ogroženih posod uporabiti razpršen vodni curek. Pline/hlape/meglice obarjati z razpršenim vodnim curkom. Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne izpuščati v kanalizacijo ali površinske vode.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/razpršila. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Uporabljati osebno varovalno opremo.

Za osebe, ki ni odgovorno za ukrepanje v sili

Ne ukrepati, če to pomeni osebno tveganje, ali brez ustreznega usposabljanja. Evakuirati območje. Nepotrebemu in nezaščitenemu osebju preprečiti dostop. Razlite snovi se ne dotikati in ne hoditi po njej. Izogibati se vdihavanju hlapov ali meglic. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Pri nezadostnem prezračevanju nositi respirator. Nositi ustrezno osebno varovalno opremo.

Za osebe, odgovorno za ukrepanje v sili

Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Več informacij: glej oddelek 8 »Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita«.

6.2. Okoljski varnostni ukrepi

Ne izpuščati v površinske vode ali kanalizacijo.

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 4 od 12

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje

Vpiti z materialom, ki veže tekočine (pesek, diatomejska zemlja, vezivo za kisline ali univerzalno vezivo). Z zbranim materialom ravnati, kot je predpisano v oddelku o odstranjevanju.

Za čiščenje

Vpiti z materialom, ki veže tekočine (pesek, diatomejska zemlja, vezivo za kisline ali univerzalno vezivo). Z zbranim materialom ravnati, kot je predpisano v oddelku o odstranjevanju.

Drugi podatki

Vpiti z materialom, ki veže tekočine (pesek, diatomejska zemlja, vezivo za kisline ali univerzalno vezivo). Z zbranim materialom ravnati, kot je predpisano v oddelku o odstranjevanju.

6.4. Sklincevanje na druge oddelke

Varno ravnanje: glej oddelek 7

Osebna varovalna oprema: glej oddelek 8

Odstranjevanje: glej oddelek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Napotki za varno ravnanje

Pri ravnanju z odprto posodo uporabljati naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/ razpršila.

Napotki za zaščito pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - Kajenje prepovedano.

Preprečiti nastanek statičnih razelektritev.

Napotki za splošno higieno dela

Kontaminirana, prepojena oblačila takoj sleči.

Pripraviti in upoštevati program zaščite kože.

Pred odmori in po delu umiti roke in obraz ter se po potrebi oprhati.

Med uporabo ne jesti, piti, kaditi ali njuhati.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve za skladiščne prostore in posode

Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti zaklenjeno. Skladiščiti na mestu, dostopnem samo pooblaščenim osebam.

Zagotoviti ustrezno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih mestih.

Napotki za skupno skladiščenje

Hraniti ločeno od živil, pijač in krme.

7.3. Posebne končne uporabe

Posebno čistilo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 5 od 12

Vrednosti DNEL/DNEL

Št. CAS	Snov	Pot izpostavljenosti	Učinek	Vrednost
42504-46-1	dodecilbensensulfonska kislina, spojina z 1-aminopropan-2-olom (1:1)			
DNEL za delavce, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	3,33 mg/m ³	
DNEL za delavce, dolgotrajno	dermalno	sistemski	0,94 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	0,82 mg/m ³	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	dermalno	sistemski	0,47 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	oralno	sistemski	0,47 mg/kg tt/dan	
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin			
DNEL za delavce, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	0,8 mg/m ³	
DNEL za delavce, dolgotrajno	dermalno	sistemski	20 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	0,4 mg/m ³	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	dermalno	sistemski	10 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	oralno	sistemski	10 mg/kg tt/dan	
68439-50-9	Alkoholi, C12-14, etoksilirani			
DNEL za delavce, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	294 mg/m ³	
DNEL za delavce, dolgotrajno	dermalno	sistemski	2080 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	oralno	sistemski	25 mg/kg tt/dan	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	vdihavanje	sistemski	87 mg/m ³	
DNEL za potrošnike, dolgotrajno	dermalno	sistemski	1250 mg/kg tt/dan	

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 6 od 12

Vrednosti PNEC

Št. CAS	Snov	Vrednost
Okoljski predel		
42504-46-1	dodecylbensensulfonska kislina, spojina z 1-aminopropan-2-olom (1:1)	
Sladka voda		0,268 mg/l
Morska voda		0,027 mg/l
Sladkovodni sediment		8,1 mg/kg
Morski sediment		8,1 mg/kg
Mikroorganizmi v čistilnih napravah (STP)		1,67 mg/l
Tla		35 mg/kg
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin	
Sladka voda		0,0043 mg/l
Morska voda		0,00043 mg/l
Sladkovodni sediment		0,007 mg/kg
Morski sediment		0,001 mg/kg
Mikroorganizmi v čistilnih napravah (STP)		1 mg/l
Tla		1,71 mg/kg
68439-50-9	Alkoholi, C12-14, etoksilirani	
Sladka voda		0,074 mg/l
Morska voda		0,007 mg/l
Sladkovodni sediment		66,67 mg/kg
Morski sediment		6,66 mg/kg
Mikroorganizmi v čistilnih napravah (STP)		10000 mg/l
Tla		1 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti**Ustrezni tehnični nadzor**

Pri ravnanju z odprto posodo uporabljati naprave z lokalnim odsesavanjem. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/ razpršila.

Ukrepi za osebno zaščito, kot je osebna varovalna oprema**Zaščita oči/obraza**

Ustrezna zaščita oči: zaščitna očala.

Zaščita rok

Pri ravnanju s kemičnimi snovmi je treba nositi zaščitne rokavice z oznako CE in štirimestno kontrolno številko. Kakovost zaščitnih rokavic, odpornih proti kemikalijam, je treba izbrati glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi na posameznem delovnem mestu. Za posebne namene je priporočljivo odpornost zgoraj navedenih zaščitnih rokavic proti kemikalijam preveriti skupaj z njihovim dobaviteljem.

Zaščita kože

Uporabljati zaščitno obleko. Obleka za zaščito pred kemikalijami
Varnostni čevlji, odporni proti kemikalijam

Zaščita dihal

Pri nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 7 od 12

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Agregatno stanje:	Tekoče	
Barva:	bistra	
Vonj:	značilen	
Tališče/ledišče:		ni določeno
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:		>100 °C
Vnetljivost:		ni uporabno ni uporabno
Spodnja meja eksplozivnosti:		0,6 vol. %
Zgornja meja eksplozivnosti:		7 vol. %
Plamenišče:		> 61 °C
Temperatura samovžiga:		>200 °C
Temperatura razpadanja:		ni določeno
Vrednost pH:		ni določeno
Topnost v vodi:		lahko topen
Topnost v drugih topilih		
ni določeno		
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:		ni določeno
Parni tlak:		ni določeno
Gostota (pri 20 °C):		0,82 g/cm ³
Relativna gostota hlapov:		ni določeno

9.2. Drugi podatki**Podatki v zvezi z razredi fizikalnih nevarnosti**

Eksplozivne lastnosti

Izdelek ni: eksploziven.

Oksidativne lastnosti

Izdelek ni: oksidativen.

Druge varnostne značilnosti

Hitrost izparevanja: ni določeno

Vsebnost trdnih snovi: ni določeno

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**10.1. Reaktivnost**

Pri ravnanju in skladiščenju v skladu s predpisi ni nevarnih reakcij.

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri skladiščenju pri običajni temperaturi okolice.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti ločeno od virov toplote (npr. vročih površin), isker in odprtega ognja.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Strupeni plini/hlapi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 8 od 12

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v uredbi GB CLP**Akutna strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Izračunana ATEmix

ATE (oralno) 45656 mg/kg; ATE (dermalno) > 2000 mg/kg; ATE (vdihavanje, hlapi) > 20 mg/l; ATE (vdihavanje, prah/meglina) > 5 mg/l

Št. CAS	Kemijsko ime				
	Pot izpostavljenosti	Odmerek	Vrsta	Vir	Metoda
	Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов				
	oralno	LD50 >5000 mg/kg	Podgana		
	dermalno	LD50 >5000 mg/kg	Kunec		
	vdihavanje (4 h) hlapi	LC50 >4951 mg/l	Podgana		
42504-46-1	dodecilbenzensulfonska kislina, spojina z 1-aminopropan-2-olom (1:1)				
	oralno	LD50 1080 mg/kg	Podgana		
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin				
	vdihavanje hlapi	ATE 11 mg/l			
	vdihavanje (4 h) prah/meglina	LC50 1,8 mg/l	Podgana		
68439-50-9	Alkoholi, C12-14, etoksilirani				
	oralno	LD50 >2000 mg/kg	Podgana		

Draženje in jedkost

Povzroča hudo draženje oči.

Jedkost za kožo/draženje kože: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivostni učinki

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvorni/mutageni učinki/strupenost za razmnoževanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ni znakov mutagenosti za zarodne celice pri ljudeh. Ni znakov rakotvornosti pri ljudeh.

STOT – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Lahko povzroči smrt, če se zaužije in vdre v dihalne poti.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih**Dodatne informacije**

Zmes je razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo!

ODDELEK 12: Ekološki podatki**12.1. Strupenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Izdelek ni: ekotoksičen.

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 9 od 12

Št. CAS	Kemijsko ime					
	Strupenost za vodno okolje	Odmerek	[h] [d]	Vrsta	Vir	Metoda
	Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromатов					
	Akutna strupenost za ribe	LL50 mg/l	1000	96 h	Oncorhynchus mykiss (Šarenka)	
	Akutna strupenost za rake	EL50 mg/l	1000	48 h	Daphnia magna (Velika vodna bolha)	

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Izdelek ni bil testiran.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Izdelek ni bil testiran.

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda

Št. CAS	Kemijsko ime	Log Pow
110-25-8	(Z)-N-metil-N-(1-okso-9-oktadecenil)glicin	4,2

12.4. Mobilnost v tleh

Izdelek ni bil testiran.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi v zmesi ne izpolnjujejo meril PBT/vPvB v skladu z UK REACH.

Izdelek ni bil testiran.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev za neciljne organizme, saj nobena sestavina ne izpolnjuje meril.

Dodatne informacije

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1. Metode ravnanja z odpadki****Priporočila za odstranjevanje**

Ne izpuščati v površinske vode ali kanalizacijo. Odpadke odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Kontaminirana embalaža

Nevarni odpadki v skladu z Direktivo 2008/98/ES (okvirna direktiva o odpadkih). S kontaminirano embalažo ravnati enako kot s snovjo samo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**Kopinski prevoz (ADR/RID)****14.1. Številka ZN ali ID:**

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.4. Skupina embalaže:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

Pomorski prevoz (IMDG)**14.1. Številka ZN ali ID:**

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.4. Skupina embalaže:

Ni nevarno blago v smislu teh predpisov o prevozu.

14.5. Nevarnosti za okolje

OKOLJU NEVARNO:

Ne

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

**Varnostni list**

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 10 od 12

Podatki niso na voljo.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes****Predpisi EU**

Omejitve uporabe (REACH, Priloga XVII):

Vnos 3

Podatki v skladu z Direktivo 2012/18/EU
(SEVESO III):

Ni predmet Direktive 2012/18/EU (SEVESO III)

Dodatni podatki

Upoštevati: 850/2004/ES, 79/117/EGS, 689/2008/ES

Nacionalni predpisi

Omejitve zaposlovanja:

Upoštevati omejitve zaposlovanja mladih v skladu z direktivo o varstvu
mladih pri delu (94/33/ES).

Razred ogrožanja vode (D):

1 - rahlo nevarno za vodo

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocene kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bile izvedene.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Varnostni list

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 11 od 12

Okrajšave in kratice

Acute Tox: Akutna strupenost
Asp. Tox: Nevarnost pri vdihavanju
Skin Irrit: Draženje kože
Eye Dam: Poškodbe oči
Eye Irrit: Draženje oči
STOT RE: Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost
Aquatic Acute: Akutna nevarnost za vodno okolje
Aquatic Chronic: Kronična nevarnost za vodno okolje
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)
IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij
EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
ELINCS: Evropski seznam priglasičenih kemičnih snovi
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Smrtna koncentracija, 50 %
LD50: Smrtni odmerek, 50 %
CLP: Razvrščanje, označevanje in pakiranje
REACH: Registracija, evalvacija in avtorizacija kemikalij
GHS: Globalno usklajeni sistem za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij
UN: Združeni narodi (ZN)
DNEL: Izpeljana raven brez učinka
DMEL: Izpeljana raven z minimalnim učinkom
PNEC: Predvidena koncentracija brez učinka
ATE: Ocena akutne strupenosti
LL50: Smrtna obremenitev, 50 %
EL50: Učinkovita obremenitev, 50 %
EC50: Učinkovita koncentracija, 50 %
ErC50: Učinkovita koncentracija 50 %, hitrost rasti
NOEC: Koncentracija brez opaženega učinka
BCF: Biokoncentracijski faktor
PBT: obstojno, bioakumulativno, strupeno
vPvB: zelo obstojno, zelo bioakumulativno
RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
EmS: Načrti ukrepov v sili
MFAG: Vodnik za medicinsko prvo pomoč
MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
IBC: Srednje velik vsebnik za razsutni tovar
VOC: Hlapne organske spojine
SVHC: Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
Za okrajšave in kratice glej tabelo na <http://abbrev.esdscom.eu>
Za okrajšave in kratice glej: Smernice ECHA o zahtevah po informacijah in oceni kemijske varnosti, poglavje R.20
(Tabela izrazov in okrajšav).

Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja v skladu z uredbo GB CLP

Razvrstitev	Postopek razvrstitve
Asp. Tox. 1; H304	Računska metoda
Eye Irrit. 2; H319	Računska metoda

Ustrezni stavki H in EUH (številka in celotno besedilo)

H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Lahko povzroči smrt, če se zaužije in vdre v dihalne poti.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.

**Varnostni list**

v skladu z uredbo UK REACH

Orgatex LongLife Remover

Datum revizije: 02.02.2024

Str. 12 od 12

H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H373	Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Dodatne informacije

Podatki temeljijo na našem trenutnem znanju. Vendar ne zagotavljajo lastnosti izdelka in ne vzpostavljajo pogodbenega pravnega razmerja. Prejemnik našega izdelka je sam odgovoren za upoštevanje veljavnih zakonov in predpisov.

(Podatki za pomembne sestavine so povzeti po zadnji različici varnostnega lista dobavitelja.)